

# **MK 1c                      Nová Telib – od domu č. p. 71 k domu č. p. 94**

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na silnici III/2802		11	živice	2	
		začátek silničního obrubníku – betonový	vlevo				
		začátek silničního obrubníku – betonový	vpravo				
2	0,004	změna šířky – konec zúžení		6			
		změna povrchu				1	
		konec silničního obrubníku – betonový	vlevo				
3	0,007	uliční vpust'					
4	0,049	konec silničního obrubníku – betonový	vpravo				
5	0,054	začátek silničního obrubníku – betonový	vpravo				
6	0,057	uliční vpust'					
7	0,062	napojení ÚK	vpravo				
8	0,068	konec silničního obrubníku – betonový	vpravo				
		uliční vpust'					
9	0,074	začátek silničního obrubníku – betonový	vpravo				
10	0,085	konec silničního obrubníku – betonový	vpravo				
11	0,091	začátek silničního obrubníku – betonový	vpravo				
12	0,108	konec silničního obrubníku – betonový	vpravo				
13	0,116	začátek silničního obrubníku – betonový	vpravo				
14	0,129	konec silničního obrubníku – betonový	vpravo				
15	0,133	začátek silničního obrubníku – betonový	vpravo				
16	0,148	změna šířky		7			
		konec silničního obrubníku – betonový	vpravo				

# **MK 1c                      Nová Telib – od domu č. p. 71 k domu č. p. 94**

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
17	0,169	začátek odvodňovacího žlabu – betonový	vpravo				
18	0,175	konec odvodňovacího žlabu – betonový	vpravo				
19	0,177	změna šířky		5			
		začátek silničního obrubníku – betonový	vpravo				
20	0,192	změna šířky		6			
21	0,230	uliční vpust'					
22	0,239	změna šířky		7,5			
		začátek silničního obrubníku – betonový	vlevo				
23	0,261	silniční obrubník – bet. v čele komunikace					
		konec úpravy – konec komunikace					

## MK 2c Nová Telib – od domu č. p. 30 k domu č. p. 44

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na silnici III/2802		8,5	živice	1	
2	0,004	změna šířky – konec zúžení		3,5			
3	0,014	změna šířky		3			
4	0,032	uliční vpust'					
5	0,068	uliční vpust'					
6	0,117	uliční vpust'					
7	0,122	napojení ÚK	vpravo				
8	0,178	napojení na MK 3c	vpravo				
9	0,187	změna šířky		3,5			
10	0,251	napojení ÚK	vpravo				
11	0,319	změna šířky		3			
12	0,412	napojení na MK 4c	vpravo				
13	0,468	napojení ÚK	vlevo				
14	0,470	propustek – betonový – průměr 0,6m, vlevo železobetonové čelo, vpravo nezjištěno zatrubněný					
15	0,477	změna šířky		3,5			
16	0,507	změna šířky + změna povrchu		3		4	
17	0,570	změna povrchu			šterkodrt'		
18	0,588	změna šířky		2,5			
19	0,629	změna povrchu			živice	2	
20	0,664	napojení ÚK	vlevo				

## MK 2c Nová Telib – od domu č. p. 30 k domu č. p. 44

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
21	0,685	změna šířky + změna povrchu		3		3	
		napojení ÚK	vlevo				
22	0,694	změna povrchu				4	
23	0,763	změna povrchu				3	
24	0,774	změna povrchu				2	
25	0,804	změna povrchu				3	
26	0,860	napojení na MK 2c	vlevo				
27	0,883	konec úpravy – napojení na silnici III/2802					
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 2c		7	živice	3	
2	0,003	změna šířky – konec zúžení		4			
3	0,006	změna šířky – začátek rozšíření					
4	0,009	konec úpravy – napojení na silnici III/2802		6,5			

## MK 3c Nová Telib – za obecním úřadem

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na silnici III/2802		11	živice	2	
2	0,009	změna šířky – konec zúžení		3			
3	0,050	změna šířky		3,5			
4	0,070	změna šířky		3			
		uliční vpust'					
5	0,098	uliční vpust'					
6	0,100	napojení ÚK	vlevo				
7	0,113	napojení ÚK	vpravo				
8	0,151	změna šířky		3,5			
9	0,159	uliční vpust'					
10	0,160	změna šířky – začátek rozšíření					
11	0,168	konec úpravy – napojení na MK 2c		13,5			

# **MK 4c                      Nová Telib – od zvoníčky k domu č. p. 16**

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na silnici III/2802		22	živice	2	
2	0,013	začátek chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
		začátek silničního obrubníku – betonový	vlevo				
3	0,016	konec silničního obrubníku – betonový	vlevo				
4	0,026	konec chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
5	0,030	změna šířky – konec zúžení		11			
		změna šířky + změna povrchu		3,5		1	
6	0,062	začátek odvodňovacího žlabu – betonový	vpravo				
7	0,094	změna šířky		4,5			
		začátek chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
8	0,098	změna šířky		4			
		začátek silničního obrubníku – betonový	vlevo				
9	0,100	uliční vpust'					součást žlabu
		konec odvodňovacího žlabu – betonový	vpravo				
		konec chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
10	0,123	uliční vpust'					
11	0,133	změna šířky		4,5			
		začátek silničního obrubníku – betonový	vpravo				
12	0,145	uliční vpust'					
13	0,147	konec silničního obrubníku – betonový	vpravo				
14	0,171	uliční vpust'					

## **MK 4c**                      **Nová Telib – od zvoníčky k domu č. p. 16**

<b>číslo staničení</b>	<b>staničení MK (v km)</b>	<b>popis staničení</b>	<b>umístění</b>	<b>šířka komunikace (m)</b>	<b>povrch komunikace</b>	<b>stav povrchu</b>	<b>poznámka</b>
15	0,204	změna šířky		4			
		uliční vpust'					
16	0,206	konec silničního obrubníku – betonový	vlevo				
17	0,252	uliční vpust'					
18	0,277	změna šířky – začátek rozšíření					
19	0,280	konec úpravy – napojení na MK 2c		10			

**MK 5c**                      **Nová Telib – od domu č. p. 24 za dům č. p. 51**

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na silnici III/2802		15,5	živice	1	
2	0,010	změna šířky – konec zúžení		3			
3	0,148	napojení na MK 6c	vpravo				
4	0,183	napojení na MK 7c	vlevo				
5	0,234	konec úpravy – napojení na účelovou komunikaci					



**MK 6c**                      **Nová Telib – odbočka k domu č. p. 68**

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 5c		16,5	recyklát		
2	0,012	změna šířky – konec zúžení		3,5			
3	0,047	změna šířky		4			
4	0,060	změna šířky		3,5			
5	0,075	změna šířky		3			
6	0,128	změna šířky – začátek rozšíření					
7	0,145	konec úpravy – napojení na účelovou komunikaci		7			

**MK 7c**                      **Nová Telib – odbočka k domu č. p. 85**

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 5c		10	recyklát		
2	0,005	změna šířky – konec zúžení		3,5			
3	0,055	konec úpravy – napojení na účelovou komunikaci					

## MK 1d Nová Telib – chodník – podél silnice III/2802 směr Březno

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		1,2	zámková dlažba	1	
		začátek silničního obrubníku – betonový	vlevo				
		začátek chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
2	0,053	změna povrchu			kamenná dlažba	1	
		konec chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
3	0,062	změna povrchu			zámková dlažba	1	
		začátek chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
4	0,082	konec chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
5	0,094	začátek chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
6	0,108	konec chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
7	0,115	začátek chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
8	0,149	konec chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
		začátek silničního obrubníku – betonový	vpravo				
9	0,154	změna šířky		1			
		konec silničního obrubníku – betonový	vpravo				
		začátek chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
10	0,157	změna šířky		1,2			
11	0,165	konec chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
		začátek silničního obrubníku – betonový	vpravo				
12	0,169	konec silničního obrubníku – betonový	vpravo				
		začátek chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
13	0,170	změna šířky		0,8			

**MK 1d                      Nová Telib – chodník – podél silnice III/2802 směr Březno**

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
14	0,173	změna šířky		1,2			
15	0,199	2x uliční vpust'					
16	0,201	konec chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
17	0,204	začátek chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
18	0,211	silniční obrubník – bet. v čele komunikace					
		konec úpravy – konec komunikace					